






Activador de la coloración en pimiento



Activador de la coloración en uva de mesa



Optimiza la nutrición durante la madurez de sus frutos y hortalizas mejorando la coloración

Soluciones específicas y completas para los momentos clave del ciclo del cultivo.

La gama **Goactiv®** presenta soluciones especializadas, biológicas y activadoras de la fisiología de la planta en momentos clave del desarrollo.

Goactiv® es un filtrado de algas *Ascophyllum nodosum* obtenido con la tecnología única Physio Activator para preservar todas las propiedades de sus componentes.

Goactiv® Color

Goactiv® + CaO (2,8 %) + MgO (2,2%)
+ Mn (1,83%) + Zn (1,9 %) SL

Disponible en:



Activador de la coloración de los frutos


- Activa las vías de nutrición de la planta (efecto probado en la actividad de algunas de las enzimas clave).
- Incrementa la síntesis de los pigmentos afectando a la coloración de los frutos.
- Mejora la coloración del fruto y su estado nutricional.
- Influye positivamente en el contenido de azúcar en los frutos.
- Indicado para producciones de alta calidad.

Fisiología del fruto y ventajas para el productor

- Y en el caso de la coloración del fruto, cabe destacar la temperatura, la variedad así como la intensidad de la luz solar.


- Goactiv® Color** incrementa las poliaminas libres tanto en floración como en frutos jóvenes.

- También aumenta la síntesis de pigmento que es determinante en la coloración de los frutos.



Posicionamiento técnico de tomate y pimiento

- Dosis al aire libre 2,5 – 5 l/ha, en invernadero 0,3 – 0,5%.
- Número de aplicaciones:** 2 – 4, 1ª aplicación después del cuajado del fruto y para las siguientes repetir cada 2-3 semanas





Posicionamiento técnico del manzano

- Dosis: 5 l/ha
- Nº de aplicaciones: 2, 1ª aplicación 4 semanas antes de la cosecha, 2ª aplicación: 2 semanas antes de la cosecha.



Efecto de **Goactiv® Color** en manzano (media de ensayos en Polonia, 2011).



- 2 ensayos en las variedades **Jonica** y **Ligol** en colaboración con el Instituto de Brzezna (Sur de Polonia).
- 2 aplicaciones de **Goactiv® Color** a 5 l/ha.
- Muestra: 300 frutos.




- La coloración se incrementa en todas las variedades y localizaciones testadas.
- Mejor eficacia de **Goactiv® Color** comparado con los estándares.

Efecto de **Goactiv® Color** en manzano (media de ensayos en Dobryszew, Polonia, 2011).

- Variedades **Ligol** y **Sampion**




Distribución de la cosecha por categoría de color



Efecto de **Goactiv® Color** en manzano (ensayo de PC-FRUIT en Sint-Truiden, Bélgica).

- Variedad Jonagold.
- Se tomaron muestras en 4 repeticiones de 5 árboles.
- Los frutos fueron clasificados en 3 categorías de color distintas.
- La coloración de las manzanas aumentó ligeramente en la mejor categoría de coloración con **Goactiv® Color**.
- La coloración general de Jonagold ese año fue muy satisfactoria.

Distribución de los frutos por categorías de color



Efecto de **Goactiv® Color** en manzano (ensayo en Italia, 2016).

- Variedad Cripps Pink.
- Ensayo demostrativo.
- Goactiv® Color** ayuda a mover la distribución de los frutos hacia clases superiores (1ª categoría).
- Mejorar el color del fruto significa incrementar el valor de la cosecha.

■ Testigo (no tratado)
■ Goactiv® Color

Efecto de **Goactiv® Color** en manzano (ensayo en Bélgica, 2014).

- Comparación entre 2 árboles muestreados de cada tesis.
- Variedad Fyto Cappelle.
- Ensayo demostrativo.

