Goactiv® Pro

energía positiva para sus cultivos

Mejora el cuajado

Mejora la absorción de la fertilización mineral

NPP
Natural Plant Protection

Goactiv® Seascience
Energía vital para sus cultivos
Utilizable en Agricultura Ecológica
Physio Activator Technology

UPL OpenAg®

Goactiv® Seascience
Energía vital para sus cultivos
Utilizable en Agricultura Ecológica
Physio Activator Technology

Soluciones específicas y completas para los momentos clave durante el ciclo del cultivo.

La gama **Goactiv®** presenta soluciones especializadas, biológicas, activadoras de la fisiología de la planta en momentos clave del desarrollo.

Goactiv® es un filtrado de algas *Ascophyllum* nodosum obtenido con la tecnología única *Physio Activator* para preservar todas las propiedades de sus componentes.

Goactiv® Pro

Goactiv® + B (7,5%) + Mo (0,5%) SL

Disponible en: 1l 5l

Fisioactivador de la floración y el cuajado

- **Goactiv® Pro** mejora el cuajado y tiene un efecto directo en el rendimiento.
- Activa la síntesis de poliaminas endógenas en la planta.
- Mejora la fertilización consiguiendo un mejor cuajado.
- Disminuye el número de abortos de fruto (gracias a una mejor nutrición y a una menor competición entre las partes vegetativas y las partes generativas de la planta).
- Estimula la división celular y favorece un crecimiento más rápido de los frutos.

Fisioactivador de la nutrición del cultivo

- Mejora el efecto de la fertilización del suelo, gracias a una mejor absorción de minerales esenciales.
- Activa las rutas de nutrición de la planta (eficacia probada en actividad enzimática clave para la nutrición).
- Modo de acción probado en experimentos independientes y resultados científicos publicados.

Aporte de Boro y Molibdeno, elementos esenciales para la vida de las plantas



Boro

- Transporte de azúcares.
- Efecto sobre las hormonas vegetales.
- Afecta a la fecundación, cuajado y promueve la producción del polen.
- Favorece la absorción de agua, síntesis de ácidos nucleicos y proteínas.
- Mantiene la membrana celular.
- Desarrollo de puntos de crecimiento en tallos y raíces.

Molibdeno

- Evita la acumulación de nitratos y aminoácidos en la planta.
- Esencial para la asimilación normal de nitrógeno y su transformación en proteínas.
- Activa procesos enzimáticos esenciales.

Recomendaciones técnicas en olivar y almendro

Olivo

- Aplicar en pulverización foliar a dosis de 200 cc/hl, dosificando para llegar a un gasto de caldo equivalente a 2 l/ha.
- Se recomiendan 2 aplicaciones:

1. A la salida del invierno, desde inicio de la vegetación hasta el estado de hinchamiento de los botones florales (E). **Goactiv® Pro** puede aplicarse junto con el tratamiento fungicida que se realiza en este momento para el control de repilo.
2. Desde el inicio del estado de floración (F) hasta las primeras etapas de formación del fruto (I). **Goactiv® Pro** puede aplicarse junto con el tratamiento insecticida que se realiza en este momento para control de prays.

Almendro

- Aplicar en pulverización foliar a dosis de 2 l/ha.
- Se recomiendan 2 aplicaciones:

1. En prefloración. **Goactiv® Pro** puede aplicarse junto con los tratamientos fungicidas para el control de la abolladura, cribado y monilia.
2. Al final de la caída de pétalos, primeras etapas de formación del fruto.

Tanto en olivo como en almendro, debido a su alto contenido en boro y molibdeno, en caso de realizar un solo tratamiento, se recomienda aplicar **Goactiv® Pro** al inicio de floración para favorecer la producción y fertilidad del polen, y con ello la fecundación y cuajado de los frutos.

Goactiv® Pro también puede aplicarse en aquellos momentos donde se produce la inducción y diferenciación floral del año siguiente, cuando además el árbol tiene más follaje lo que permite maximizar su absorción.



Usos y dosis de aplicación

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Olivo*	200 cc/hl en pulverización foliar, dosis caldo para llegar a un gasto equivalente a 2 l/ha.	Se recomiendan 2 aplicaciones, a la salida del invierno, desde la vegetación hasta el estado de hinchamiento de los botones florales. **Goactiv® Pro** puede aplicarse junto con el tratamiento fungicida que se realiza en este momento para el control de repilo; y desde el inicio del estado de floración hasta las primeras etapas de formación del fruto. **Goactiv® Pro** puede aplicarse junto con el tratamiento insecticida que se realiza en este momento para control de prays.
Almendro*	2-3 l/ha en pulverización foliar.	Se recomiendan 2 aplicaciones, en prefloración (**Goactiv® Pro** puede aplicarse junto con los tratamientos fungicidas para el control de la abolladura, cribado y monilia); y al final de la caída de pétalos, primeras etapas de formación del fruto.

Tanto en olivo como en almendro, debido a su alto contenido en boro y molibdeno, en caso de realizar un solo tratamiento, se recomienda aplicar **Goactiv® Pro al inicio de floración para favorecer la producción y fertilidad del polen, y con ello la fecundación y cuajado de los frutos.*

Ventajas de Goactiv® Pro

- Mejor cuajado.
- Mayor número de frutos.
- Tamaño de frutos mayor y más homogéneo.
- Reducción de aborto de silicuas.
- Mayor rendimiento.
- Mayor eficiencia de la fertilización del suelo.
- Menor número de frutos pequeños.
- Asegura el rendimiento incluso en condiciones desfavorables durante la floración.

NPP
Natural Plant Protection

@UPL_IBERIA UPLIberia @UPL_IBERIA

www.upl-ltd.com/es

UPL OpenAg®

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES. USE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE MANERA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO.